

作業療法士は認知症の方の入院生活を支えます

安心・安全に入院生活を送っていただくため、
作業療法士は『認知症・せん妄チーム』に
所属し、チーム全体でサポートしています

回診/
カンファレンス

回診/カンファレンスを行い、安心・安全に過ごしていただけるよう話し合います

チーム会議

チーム員で事例検討をしたり、最新情報を共有しています

院内デイ

入院中の活動としてレクや体操を行っています

環境調整

過ごしやすい環境を調整します

認知症家族サロン

認知症の方の家族さまを中心としたサロン

認知症家族介護教室

1クール4回で専門家による講義を開催



日常生活動作（ADL）練習

ADLとは、起居、移乗、移動、食事、整容、更衣、入浴、排せつなどを指します。



「一人でごはんが食べたい」という希望に沿ってリハビリしています。



自宅に帰ってからもご家族さま（介助者）が行いやすいよう提案します。

高次脳機能評価/練習

高次脳機能評価/練習とは、〇〇、〇〇を指します。



視線追跡装置を使用して注意機能面を評価



コース立方体組み合わせテスト

CI療法

～修正CI療法 東神戸病院ver.～

脳卒中や脊髄損傷による手の麻痺の介入方法、**高い科学的根拠**が示されています
患者様にとって大切な作業（日常生活）で**“使える手”**を目指します



目標を決定ツール
A D O C



回復に合わせた
麻痺手の練習



大切な作業で
使える麻痺手



低周波治療器・ボトックス
を併用することも